



divize
balících strojů

MF IABA 600

Automatický pytlovací stroj



umění
balit...

Automatické stroje řady IABA 600 jsou určeny pro balení široké škály různých produktů (mouky, prášků, granulí apod.) do předem připravených pytlů. Jde o flexibilní, spolehlivé a výkonné stroje s jednoduchým a bezpečným ovládním. Stroje IABA 600 jsou vybaveny hrubým (gross weight) nebo přesným (netweight) vážícím systémem a různými druhy dávkovacích jednotek v závislosti na baleném materiálu. Pytle mohou být uzavřeny různými způsoby sešití nebo svaření. Stroj MF IABA 600 může být vyroben i ve verzi pro přímý styk s potravinami (typ F).

1 Zásobník prázdných pytlů

2 Uchopení pytle

3 Otevírání pytle

4 Ramena pro umístění pytle

5 Plnění pytle

6 Přemístění naplněného pytle

7 Etiketovací zařízení

8 Podavač plných pytlů


9 Šití

10 Otáčení pytle

11 Obslužná plošina

12 Plnicí systém

13 Vážící systém




Vlastnosti:

- balení do papírových, PE nebo látkových (jutových) plochých pytlů nebo pytlů se sklady,
- jednoduché ovládním pomocí kontrolního panelu s dotykovou obrazovkou (Siemens),
- hermetické plnění a manipulace pytlů pro co nejnižší kontaminaci balených produktů,
- 2 nebo 3 zásobníky na prázdné obaly,
- různé způsoby zavírání pytlů – svaření, sešití, sešití s přehybem, sešití pod nebo přes pásku.

Možnosti doplňkové výbavy:

- tisk štítků nebo aplikátor hotových štítků
- nerez provedení
- odsávací nebo lisovací zařízení

Příklady uzavírání pytlů




Technická data

Technické parametry	MF IABA 600 Gross Weight	MF IABA 600 Net Weight
Maximální výkon balení	300 pytlů/hod	600 pytlů/hod
Váha balení	5 – 50 kg	10 – 50 kg
Max. počet prázdných pytlů v zásobníku	200/300 ks	200/300 ks
Materiál balení	Papír, PE, jutové pytle	Papír, PE, jutové pytle
Min. velikost pytle (š x v)	350 x 600 mm (180 x 450)*	350 x 600 mm (180 x 450)*
Max. velikost pytle (š x v)	600 x 1100 mm	600 x 1100 mm
Příkon	6 kW (8 kW)*	6 kW (8 kW)*
Tlakový vzduch	6 Bar (600 kPa)	6 Bar (600 kPa)


* parametry stroje MF IABA 600/F (pro přímý styk s potravinami)



ovládací panel



plnění pytlů se sklady




manipulace s pytlí



prezentační video

Verze se dvěma zásobníky obalů rozměry stroje (d x š x v): 5960 x 3380 x 5240 mm



Verze se třemi zásobníky obalů rozměry stroje (d x š x v): 5040 x 3615 x 5544 mm

